Edgar 7. Cyriax

XXI.

Jahres-Bericht

des

Schwedischen

HEILGYMNASTISCHEN INSTITUTES

in

BREMEN.

30895
Gyriax Ed.

Von

Prof. Dr. Axel Sigfrid Ulrich,

Director des Instituts, Ritter des Königl. Schwed. Wasa-Ordens,
Mitgliede der Gesellschaft Schwedischer Aerzte zu Stockholm, correspondirendem Mitgliede der Königlichen Societät für Medicin und Naturwissenschaften in Brüssel, und der medicinisch-chirurgischen Academie zu Barcelona, sowie der medicinischen Gesellschaften zu Paris, Antwerpen und Athen etc.

Bremen.
In Commission bei C. Ed. Müller.

1878.

Q 25

XXI. Jahres-Bericht

des

SCHWEDISCHEN HEILGYMNASTISCHEN INSTITUTES

in BREMEN.

XXI. Jahres-Bericht

des

SCHWEDISCHEN HEILGYMNASTISCHEN INSTITUTES

in BERGTUNA.

XXI.

Jahres-Bericht

des

Schwedischen

HEILGYMNASTISCHEN INSTITUTES

in

BREMEN.

Von

Prof. Dr. Axel Sigfrid Ulrich,

Director des Instituts, Ritter des Königl. Schwed. Wasa-Ordens,
Mitgliede der Gesellschaft Schwedischer Aerzte zu Stockholm, correspondirendem Mitgliede der Königlichen Societät für Medicin und Naturwissenschaften in Brüssel, und der medicinisch-chirurgischen Academie zu Barcelona, sowie der medicinischen Gesellschaften zu Paris, Antwerpen und Athen etc.

Bremen.
In Commission bei C. Ed. Müller.

1878.

XXI.

Jahres-Bericht

des

Schwedischen

HEILGYMNASTISCHEN INSTITUTES

in

BREMEN.

Von

Prof. Dr. Axel Sigfrid Ulrich,

Director des Instituts, Ritter des Königl. Schwed. Wasa-Ordens,
Mitglied der Gesellschaft Schwedischer Aerzte zu Stockholm, correspondirendes
Mitglied der Königlichen Société für Medicin und Naturwissenschaften in Brüssel,
und der medicinisch-chirurgischen Academie zu Barcelona, sowie der medicinischen
Gesellschaften zu Paris, Antwerpen und Athen etc.

Bremen.

In Commission bei C. Ed. Müller.

1878.

In diesem Kur-Jahre (vom 1. Juli 1876 bis 1. Juli 1877) waren die am meisten vertretenen Krankheitsgattungen, gegen welche die motorische Heilmethode angewendet wurde, die folgenden:

A) Rückgratsverkrümmungen:

Scoliosis (Seitliche Verkrümmung),
Kyphosis*) (Runder Rücken),
Lordosis (Hohler Rücken).

B) Unterleibsleiden:

Dyspepsie (Verdauungsschwäche),
Obstructio alvi (Unterleibsverstopfung),
Flatulentia (Blähsucht),
Cardialgie (Magenkrampf).

C) Constitutionsleiden:

Scrophulosis (Scrophelanlage),
Chlorosis (Bleichsucht),
Tuberculosis (Lungenschwindsucht oder schwindsüchtiger Körperbau).

D) Paralysis und Paresis:

Lähmungen oder ähnliche Schwächezustände.

E) Knochenleiden:

Gelenkmissbildungen,
Ankylosen (Folgen von Knochenfrass, Gelenksteifheit etc.).

F) Störung der Blutcirculation:

Mangelhafte Capillarität (Blutstockungen, kalte Hände und Füsse),
Plethora abdominalis (Unterleibsvollblütigkeit),
Venosität (Missvollblütigkeit, Blutträgheit, Blutverdickung),
Blutcongestionen (Blutandrang nach dem Kopfe),
Menstruationsanomalien (Unordnungen der Periode).

---

*) Es mag hier, wie in früheren Jahresberichten, erwähnt werden, dass mit Kyphosis nicht Spondylitis, Spondylarthrocace (Entzündung der Wirbel, Knochenfrass) gemeint ist, für welche Krankheiten ich zu ihrer Verbesserung oder Linderung, wenigstens durch heilgymnastische Methode nichts machen kann. —

G) Nervöse Leiden:

Nervosität (Nervenschwäche etc.).

H) Allgemeine Schwäche:

Muskelschwäche; dann auch solche Personen, welche ohne ein besonderes Leiden zu haben, die Kur nur zur allgemeinen Kräftigung benutzt haben.

In dem Kur-Jahre wurde folgende Anzahl Patienten im Institute behandelt:

Kranke weiblichen Geschlechts **93**
„ männlichen „ **77** } Summa **170.**

Es waren hiervon:

unter	10	Jahren . .	33
zwischen	10—20	„ . .	75
„	20—30	„ . .	21
„	30—40	„ . .	12
„	40—50	„ . .	10
„	50—60	„ . .	12
„	60—70	„ . .	4
„	70—80	„ . .	3
		Summa .	170 Patienten.

Ausser den in den Tabellen specificirten chronischen Krankheiten, welche einer mehr oder weniger langen medical-gymnastischen Behandlung unterworfen waren, dürfte es hier am Platze sein, zu erwähnen, dass eine ziemlich grosse Zahl acuter Leiden, wie Rheumatismus etc., sowie aus traumatischer Ursache entstandene Distorsionen und Subluxationen (Verstauchungen, Verstreckungen etc.), ferner Geschwulste und Entzündungen durch Anwendung der „Massage“ meistens in sehr kurzer Zeit vollkommen geheilt worden sind. Hauptsächlich waren es Verstauchungen des Fussgelenks (äussere Seite), dann Affectionen der Hand, des Knies u. s. w. — Da indessen alle solche, die meistens frische Fälle waren, höchstens eine Zeit von 2—6 Tagen (etwa 6—12 Séancen) erforderten, so geben wir an dieser Stelle keinen weiteren Bericht über dieselben.

Uebersicht

der im Kur-Jahre behandelten verschiedenen muskulären Rückgratsverkrümmungen.*)

Scoliosis.

Patienten weiblichen Geschlechts.		Patienten männlichen Geschlechts.	
Einfache linksseitige Scoliose	11	Einfache linksseitige Scoliose.....	6
Einfache rechtsseitige Scoliose ...	2	Einfache rechtsseitige Scoliose.....	1
Linksseitige S-förmige Scoliose ...	8	Linksseitige S-förmige Scoliose	1
Rechtsseitige S-förmige Scoliose ..	21	Rechtsseitige S-förmige Scoliose ...	7

Kyphosis.

Patienten weiblichen Geschlechts..	15	Patienten männlichen Geschlechts.	13

Lordosis.

Patienten weiblichen Geschlechts..	4	Patienten männlichen Geschlechts.	0
Summa weiblichen Geschlechts...	61	Summa männlichen Geschlechts..	28

Total: 89 Fälle.

*) Siehe die Note pag. 18.

Tabellarisch

über

Schwedischen Heilgymnast

vom 1. Juli 18?

erzielte

Patienten.	Alter.	Krankheiten.
FrauN.N.*)	65	Rechtsseitige Paresis nach Apoplexie, Contracturen i Schulter- und Ellenbogengelenk, Obstructio alvi ...
Frl. N.N.	15	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
Frl. N. N. (aus Stadthagen)	11	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N.N.	15	Nervöse Beschwerden, Chlorosis
- N.N.	21	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N. N. (aus Osnabrück)	7	Atrophie, Paresis und partielle Paralysis des linke Beines (bis zum halben Oberschenkel eiskalt)
- N. N. (aus Osnabrück)	15	Rechtsseitige S-förmige Scoliose, Chlorosis
- N.N. (aus Rethem, Hannover) ...	15	Sehr hoher Grad linksseitiger S-förmiger Scoliose ...
- N. N.	10	Kyphosis und linksseitige Scoliose
- N.N. (aus Herzfeld, Hessen)	12	Hochgradige, rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N N.	12	Habitus phthisicus, linksseitige S-förmige Scoliose...
- N.N.	11	Kyphosis und anfangende linksseitige Scoliose, Schwäch des linken Beines
FrauN N.	40	Seit einem Jahre an starkem Rheumatismus und Gich in rechter Schulter, Oberschenkel und Fuss leider
Frl. N.N.	15	Linksseitige Scoliose
- N.N. (aus Haaren a. d. Ems)	8	Spontane Luxation des linken Hüftgelenks, Atroph und Schwäche etc., anfangende Scoliose
- N. N. (aus Vegesack)	12	Linksseitige Scoliose
- N.N. (aus Hüls bei Crefeld)	11	Sehr hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliose ..
- N.N.	11	Anfangende linksseitige Scoliose und anfangende Kyphos
- N.N. (a. Marschkamp, Hannover) ...	9	Atrophie und Verkürzung des rechten Beines, recht seitige Lumbar-Scoliose, sehr platte Brust
- N.N. (aus Papenburg, Ostfriesland)	14	Anfangende rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N.N.	5	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N.N.	5	Kyphosis und anfangende linksseitige Scoliose .
- N.N.	6	Kyphosis und anfangende linksseitige S-förmige Scolios allgemeine Schwäche
- N.N. (aus Zirkow, Rügen)	14	Habitus phthisicus, chronischer Luftröhrencatarrh, Dy menorrhea, rechtsseitige S-förmige Scoliose u. Lordos

*) Die Patienten, deren Wohnsitz nicht angegeben, haben solchen in Bremen.

lleberſicht

ie im

schen Institut in Bremen

is 1. Juli 1877

lur-Resultate.

Monate der Behandlung.	Kur-Resultate.				Bemerkungen.
	Geheilt.	Bedeutend verbessert	Verbessert	Unverbessert.	
8*)	—	1	—	—	
3	—	—	1	—	
6	1	—	—	—	
1*)	1	—	—	—	
6	—	1	—	—	
1*)	—	1	—	—	
6	—	1	—	—	
3*)	—	—	1	—	
1/2*)	1	—	—	—	
1*)	—	1	—	—	
2*)	—	1	—	—	
6	1	—	—	—	
4	1	—	—	—	
6	—	—	1	—	
6	—	1	—	—	
3*)	1	—	—	—	
3*)	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
8*)	—	1	—	—	
6	1	—	—	—	
1/2*)	—	1	—	—	
3/4*)	1	—	—	—	
6	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	

*) In Fortsetzung der Kur vom vorigen Jahre.

Patienten.	Alter.	Krankheiten.
Frl. N.N.	14	Anfangende linksseitige Scoliose
- N.N. (aus Syke, Hannover)	14	Anlage zur Scoliosis und Kyphosis, Dyspepsie, Flatulen
- N.N.	10	Lordosis
- N.N.	22	Linksseitige Lumbar-Scoliose, Kyphosis
- N.N.	15	Allgemeine Schwäche, Paresis und Ligamenterschlaffun der Fussgelenke
- N.N.	15	Anfangende rechtsseitige S-förmige Scoliosis und Kyphosi
- N.N.	10	Kyphosis und Anlage zur Scoliosis
- N.N. (aus Haaren a. d. Ems)	10	Angeborene (?) Paralysis der rechten Seite
- N.N.	6	Atrophie des linken Armes
- N.N. (aus Wilhelmshaven)	15	Rechtsseitige S-förmige Scoliose und Kyphosis, Chlorosi
- N.N.	11	Angeborene Ligamenterschlaffung beider Kniegelenk und Paresis der Beine
- N.N. (aus Hoya)	8	Linke Brusthälfte weniger entwickelt, kyphotische Haltun und Anlage zur Scoliosis
- N.N.	10	Ankylose beider Hüftgelenke nach Coxitis
- N.N. (aus Martfeld, bei Verden)	15	Anfangende linksseitige Scoliose, Scrophulöse Constitutio
- N.N. (aus Martfeld, bei Verden)	15	Anlage zur Scoliosis
- N.N. (a. Bremerhaven)	9	Spontane Luxation des rechten Hüftgelenks nach Coxiti
- N.N.	9	Kyphotische Haltung, allgemeine Schwäche
Frau N.N.	40	Hoher Grad Dyspepsie, Cardialgie und Menorrhagie
Frl. N.N.	11	Gelenkneurose
Frau N.N.	51	Grosse allgemeine Schwäche, Atrophie und Paresis de Beine, neuralgische Schmerzen
Frl. N.N.	6	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N.N. (aus Rheydt)	15	Angeborene spontane Luxation beider Hüftgelenke, rechts seitige S-förmige Scoliose, hochgradige Lordosis, Blut congestionen nach dem Kopfe
- N.N. (aus Rheydt)	14	Hochgradige rechtsseitige S-förmige Scoliosis, linke Seit sehr eingefallen, Chlorosis
- N.N.	6	Kyphotische Haltung, Caput obstipum
Frau N.N.	58	Chronische Geschwulst und Ankylose des linken Hand gelenks nach Bruch des Radius
Frl. N.N. (a. Bremerhaven)	17	Hohe linksseitige S-förmige Scoliose
- N.N. (aus Papenburg)	11	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N.N.	10	Chlorosis, kyphotische Haltung, Nasenbluten
- N.N.	11	Jahrelange Chlorosis, kyphotische Haltung, linksseitig Scoliose, Herzklopfen, Appetitlosigkeit, Obstructio alvi kalte Hände und Füsse
- N.N.	15	Rechtsseitige S-förmige Scoliose und Kyphosis
- N.N.	12	Anfangende Kyphosis und Scoliose, anfangende Plattfüss
- N.N.	11	Starke rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N.N.	8	Anlage zur Scoliose, Einsenkung der Rippenknorpel de linken Seite
- N.N.	13	Linksseitige Scoliose, kyphotische Haltung, Anämie

Monate der Behandlung.	Kur-Resultate. Geheilt.	Bedeutend verbessert	Verbessert	Unverbessert.	Bemerkungen.
6	1	—	—	—	
2*)	1	—	—	—	
2*)	1	—	—	—	
4*)	—	1	—	—	
1*)	1	—	—	—	
4*)	1	—	—	—	
4*)	1	—	—	—	
6	—	1	—	—	
6	—	—	1	—	
6	—	1	—	—	Chlorosis geheilt.
10*)	—	1	—	—	
½*)	—	1	—	—	
3	—	—	1	—	
3	1	—	—	—	
3	1	—	—	—	
6	—	1	—	—	
6	1	—	—	—	
3	—	—	1	—	
6	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	
6	—	1	—	—	
3	—	—	1	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.
8	—	—	1	—	In Kur.
3	—	1	—	—	Caput obstipum unverbessert.
3	1	—	—	—	
6	—	—	1	—	
6	—	1	—	—	
6	1	—	—	—	
2	—	—	1	—	Hat die Kur acuter Krankheit halber, nach zweimonatlicher Behandlung abgebrochen.
6	1	—	—	—	
3	1	—	—	—	
8	—	—	1	—	
6	1	—	—	—	
6	1	—	—	—	

*) In Fortsetzung der Kur vom vorigen Jahre.

Patienten.	Alter.	Krankheiten.
Frau N. N.	32	Allgemeine Plethora, Congestionen nach dem Kopfe Amenorrhea, Adiposis, kalte Hände und Füsse
Frl. N. N. (aus Martfeld, bei Verden)	13	Kyphotische Haltung, fliegende Schulterblätter
Frau N. N.	20	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N. N.	29	Obstructio alvi in hohem Grade
Frl. N. N. (aus Martfeld, bei Verden)	12	Linksseitige S-förmige Scoliose, Flatulenz, Appetitlosigkei
Frau N. N.	38	Grosse allgemeine Schwäche
Frl. N. N.	18	Blutcongestionen nach dem Kopfe, kalte Füsse, seit viele Jahren chronisches Kopfweh
- N. N.	19	Dysmenorrhea in hohem Grade
- N. N.	18	Chlorosis in hohem Grade
- N. N.	9	Allgemeine Schwäche
Frau N. N.	26	Obstructio alvi, Dyspepsie, Chlorosis, grosse allgemein Schwäche, kalte Hände und Füsse
Frl. N. N. (aus Berlinchen, Brandenburg).	15	Hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliose, Habitu phthisicus, grosse allgemeine Schwäche
- N. N.	6	Spontane Luxation des rechten Hüftgelenks, rechts seitige Scoliose
- N. N.	9	Scrophulosis, Kyphosis, rechtsseitige S-förmige Scolios
- N. N.	16	Chlorosis
- N. N.	10	Kyphosis (ganzer Rücken)
- N. N.	20	Chlorosis
- N. N.	10	Linksseitige Scoliose, kyphotische Haltung, Obstructi alvi, Appetitlosigkeit
- N. N. (aus Neuburg, Hannover)	15	Kyphosis in hohem Grade
- N. N	9	Linksseitige S-förmige Scoliose
- N. N.	7	Tuberculöse Constitution, fliegende Schulterblätter, an fangende rechtsseitige S-förmige Scoliose, gross Appetitlosigkeit
- N. N. (a. Bremerhaven)	5	Kyphosis
- N. N.	10	Linksseitige Scoliose, Kyphosis, Chron. Diarrhoe
Frau N. N.	45	Partielle Paralysis nach Apoplexie
Frl. N N.	7	Lordosis in Folge spontaner Luxation beider Hüf gelenke, zwergartiger Wuchs
- N. N.	15	Rechtsseitige S-förmige Scoliose in hohem Grade
- N. N.	11	Linksseitige S förmige Scoliose
- N. N.	9	Rechtsseitige S-förmige Scoliose mit Lordosis in de Dorsalgegend
- N. N. (aus Verden)	7	Ankylose und chronische Geschwulst des linken Kni gelenks
- N. N.	8	Kyphosis, Obstructio alvi
- N. N.	16	Rechtsseitige S-förmige Scoliose, Obstructio alvi, Blu congestionen nach dem Kopfe
- N. N. (aus Hattenbach, Hessen)	12	Linksseitige S-förmige Scoliose
- N. N.	16	Linksseitige Lumbar-Scoliose

Monate der Behandlung.	Kur-Resultate. Geheilt.	Bedeutend verbessert.	Verbessert	Unverbessert.	Bemerkungen.
3	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
3	—	—	1	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.
3	1	—	—	—	
6	1	—	—	—	
1	—	—	1	—	
6	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
3	—	—	1	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.
5	—	—	1	—	In Kur.
5	—	1	—	—	In Kur.
5	—	—	—	1	In Kur, wurde gekräftigt.
3	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	In Kur.
3½	—	—	1	—	In Kur.
3	—	1	—	—	In Kur.
3	—	—	1	—	In Kur.
2½	—	—	1	—	In Kur.
2½	—	—	1	—	In Kur.
2½	—	1	—	—	In Kur.
2	—	—	1	—	In Kur.
3	—	—	—	—	Hat die Kur sehr unordentlich benutzt.
2	—	—	1	—	In Kur.
2	—	—	1	—	In Kur.
½	—	—	—	—	In Kur.
½	—	—	—	—	In Kur.
1	—	—	—	—	In Kur.
1	—	—	—	—	In Kur.
½	—	—	—	—	In Kur.
½	—	—	—	—	In Kur.
½	—	—	—	—	In Kur.

Patienten.	Alter.	Krankheiten.
Frau N. N.	51	Nervöse Beschwerden
Frl. N. N.	11	Kyphosis
Herr N. N.	22	Dyspepsie, Obstructio alvi
- N. N.	58	Nervöse und gastrische Beschwerden
- N. N.	8	Anämie und Scrophulosis, grosse allgemeine Schwäche kyphotische Haltung
- N. N.	10	Kyphotische Haltung
- N. N.	21	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N. N.	28	Obstructio alvi, Flatulenz, Nervosität
- N. N. (aus Dorum, Hannover)	6	Hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliose
- N. N.	23	Kyphosis
- N. N.	38	Nervosität, Kopfweh
- N. N. (aus Geestendorf, Hannover)	7	Angeborener Hydrocephalus, Folgen: total zerrüttete Innervation, beständige krampfartige Bewegungen in allen Körpertheilen, Schwierigkeit zum Denken und Begreifen, Sprachunfähigkeit, Paresis der Rückenmuskeln und Abductoren der Oberschenkel, Contracturen der Adductoren, spontane Luxation beider Hüftgelenke
- N. N.	35	Obstructio alvi
- N. N.	17	Hoher Grad linksseitiger Scoliose
- N. N.	47	Cardialgie
- N. N.	13	Kyphosis und Anlage zur Scoliosis, allgemeine Schwäche
- N. N.	3	Sehr hoher Grad linksseitiger Scoliose
- N. N.	65	Grosse allgemeine Schwäche und nervöse Beschwerden
- N. N.	9	Kyphosis
- N. N.	21	Blutcongestionen nach dem Kopfe, Obstructio alvi
- N. N.	6	Kyphosis
- N. N.	37	Progressive Muskel-Atrophie beider Arme
- N. N. (aus Wilhelmshaven)	16	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N. N.	8	Kyphosis, linke Brusthälfte weniger entwickelt
- N. N.	70	Paresis der linken Seite nach Apoplexie
- N. N. (aus Papenburg)	9	Angeborene hochgradige Paresis des ganzen Körpers
- N. N.	70	Allgemeine Schwäche, nervöse Schmerzen der rechten Hand
- N. N.	41	Habitus phthisicus
- N. N.	38	Chronischer Lumbago in sehr hohem Grade
- N. N.	28	Obstructio alvi, Blutcongestionen nach dem Kopfe
- N. N.	42	Obstructio alvi, Dyspepsie
- N. N.	69	Allgemeine Schwäche, Folgen von gelinder Apoplexie
- N. N.	18	Linksseitige S-förmige Scoliose
- N. N.	40	Anfangendes Lungenemphysem, Herzklopfen
- N. N.	12	Habitus phthisicus
- N. N.	10	Allgemeine Schwäche
- N. N.	30	Linksseitige Lumbar-Scoliose
- N. N.	52	Allgemeine Schwäche
- N. N.	48	Ischias des linken Beines

Monate der Behandlung.	Kur-Resultate. Geheilt.	Bedeutend verbessert	Verbessert	Unverbessert	Bemerkungen.
1	—	—	—	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.
½	—	—	—	—	In Kur.
2*)	—	1	—	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.
3	—	1	—	—	
2*)	1	—	—	—	
3*)	1	—	—	—	
½*)	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
3	—	—	1	—	
3	—	1	—	—	
3	—	1	—	—	
5*)	—	1	—	—	
*)	1	—	—	—	
9	—	—	1	—	
/2*)	1	—	—	—	
/2*)	1	—	—	—	
/2*)	—	—	1	—	
6	—	1	—	—	
6	1	—	—	—	
2	1	—	—	—	
2	—	—	1	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.
5	—	—	—	1	
3	—	—	1	—	
6	1	—	—	—	
2	—	—	1	—	
6	—	1	—	—	
4	—	1	—	—	
3	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
1	—	—	—	1	Hat die Kur unordentlich benutzt.
5	1	—	—	—	
6	1	—	—	—	
3	—	—	1	—	
4	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
3	—	—	1	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.
5	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	

*) In Fortsetzung der Kur vom vorigen Jahre.

Patienten.	Alter.	Krankheiten.
Herr N. N.	26	Nervöse Rückenschmerzen
- N. N. (aus Stade)	26	Hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliose
- N. N. (aus Damme, Oldenburg)	17	Sehr hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliose
- N. N.	5	Kyphosis
- N. N.	72	Grosse allgemeine Schwäche
- N. N. (aus Verden)	11	Hoher Grad rechtsseitiger S-förmiger Scoliosis
- N. N.	13	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N. N.	51	Cardialgie
- N. N.	13	Linksseitige Scoliose, Schwerathmigkeit, unregelmässig Verdauung, Muskel-Schwäche
- N. N.	65	Blutcongestionen nach dem Kopfe, Flatulenz
- N. N.	24	Allgemeine Schwäche, Habitus phthisicus
- N. N.	22	Obstructio alvi, Flatulenz
- N. N.	26	Kyphosis, Dyspepsie
- N. N. (aus Oldenburg)	25	Obstructio alvi, Cardialgie
- N. N. (aus Martfeld, bei Verden)	11	Hoher Grad linksseitiger Scoliose
- N. N.	28	Habitus phthisicus
- N. N.	11	Platte Brust
- N. N.	34	Obstructio alvi, Blutcongestionen nach dem Kopfe
- N. N.	36	Obstructio alvi, Hypochondrie
- N. N.	54	Neuralgie in Lenden und Beinen
- N. N.	36	Plethora abdominalis, Flatulenz, Schwindelanfälle
- N. N. (aus Burg-Damm, Hannover)	6	Rechtsseitige S-förmige Scoliose
- N. N.	27	Chronisches Kopfweh im Hinterkopf (medulla oblong.)
- N. N.	19	Linksseitige Lumbar-Scoliose, Kyphosis
- N. N. (aus Brake, Oldenburg)	15	Rückenmuskelschwäche
- N. N.	18	Habitus phthisicus in hohem Grade
- N. N.	29	Obstructio alvi, Blutcongestionen nach dem Kopfe, eis kalte Hände und Füsse
- N. N.	51	Nervöse und gastrische Beschwerden
- N. N.	10	Kyphosis
- N. N.	40	Gastrische und rheumatische Beschwerden
- N. N.	13	Kyphosis, Habitus phthisicus
- N. N.	18	Gastrische Beschwerden
- N. N.	56	Gastrische Beschwerden
- N. N.	45	Neuralgie in hohem Grade
- N. N.	52	Kalte Füsse
- N. N. (a. Mallinghausen, Hannover)	15	Kyphosis, Habitus phthisicus
- N. N.	55	Rheumatische und gastrische Beschwerden
- N. N.	1¾	Kyphotische Anlage
- N. N.	52	Nervöse und gastrische Beschwerden in sehr hohem Grad
- N. N.	31	Muskelverstreckung im linken Kniegelenk (hintere Seite

Monate der Behandlung.	Kur-Resultate.				Bemerkungen.
	Geheilt.	Bedeutend verbessert	Verbessert	Unverbessert.	
1	—	1	—	—	
1	—	—	1	—	
4	—	—	1	—	
6	1	—	—	—	
1	—	—	—	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.
6	—	—	1	—	
6	—	1	—	—	
1	1	—	—	—	
2	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	
6	1	—	—	—	
3	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	Hat die Kur unordentlich benutzt.
5	1	—	—	—	
1/2	—	1	—	—	In Kur.
1	—	—	1	—	
1	—	1	—	—	
3	—	1	—	—	
1	—	—	1	—	
1	—	1	—	—	
3	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	In Kur.
3	1	—	—	—	
3	—	1	—	—	In Kur.
3	—	1	—	—	In Kur.
2	—	—	1	—	In Kur.
2	1	—	—	—	In Kur.
1	1	—	—	—	
2	—	1	—	—	In Kur.
2	1	—	—	—	
2	—	—	—	—	In Kur.
2	—	1	—	—	In Kur.
1/2	—	1	—	—	In Kur.
1/2	—	1	—	—	In Kur.
1	1	—	—	—	
1	—	—	—	—	In Kur.
1	—	—	1	—	In Kur.
1	—	—	—	—	In Kur.
1/2	—	—	—	—	In Kur.
1/3	1	—	—	—	

Einige während des Jahres
bei den Patienten
völlig geheilte einzelne Nebenkrankheiten
oder
Krankheitssymptome.*)

Chronische Diarrhoe	2	Fälle	völlig	geheilt.
Nervöses Herzklopfen	2	„	„	„
Schlaflosigkeit	2	„	„	„
Pollut. noct.	3	„	„	„
Verschiedene Arten chronisches Kopfweh	4	„	„	„
Schwindel und eingenommener Kopf.	4	„	„	„
Cardialgie (Magenkrampf)	5	„	„	„
Unordnungen in der Periode	6	„	„	„
Flatulentia (Blähsucht)	6	„	„	„
Rheumatisch-nervöse Rückenschmerzen	7	„	„	„
Chronischer Rheumatismus	7	„	„	„
Blutandrang nach dem Kopfe und kalte Hände, Unterbeine und Füsse	13	„	„	„
Unterleibsverstopfung	23	„	„	„

*) Da es sehr häufig vorkommt, dass in die gymnastische Kur eintretende Patienten gleichzeitig an mehr als einer Krankheit leiden, sie aber trotzdem — wie begreiflich — in der Schlusstabelle nur unter einer Rubrik von Krankheiten aufgeführt werden können, so ergiebt sich daraus, dass die in dieser Tabelle angegebene Zahl von Krankheiten oder Krankheitssymptomen nicht mit der allgemeinen Uebersicht der Kur-Resultate (s. d. folg. Tab.), sondern nur mit der vorhergehenden einigermassen verglichen werden kann, in denen so viel wie möglich die verschiedenen einzelnen Uebel jedes Patienten aufgezeichnet sind.

Allgemeine Uebersicht.

Krankheiten.	Angenommen.	Kurresultate				Die Kur haben zu früh abgebrochen oder unordentlich benutzt.	In Kur.
		Geheilt.	Bed. verbessert.	Verbessert.	Unverbessert.		
Innervationsanomalien, Störungen d. Nerventhätigkeit (Chorea etc.)	1	—	1	—	—	—	—
Neuralgien (krampfart. Nervenschmerzen) .	5	—	5	—	—	—	—
Nervöse Leiden (Nervenschwäche etc.) ..	7	3	2	—	—	1	1
Störungen der Blutcirculation, Plethora abdominalis, Congestionen (Blutandrang nach dem Kopfe), mangelhafte Capillarität (kalte Unterbeine, Füsse und Hände), Amenorrhea, Dysmenorrhea und andere Anomalien der Menses (Unordnungen in der Periode etc.)	9	4	5	—	—	—	—
Constitutionsleiden, bei denen der ganze Organismus leidend ist, (schwindsüchtiger, scrophulöser Habitus, Bleichsucht etc.).	20	6	6	7	—	—	1
Locale Brustleiden (Respirationsschwäche etc.)	6	4	2	—	—	—	—
Unterleibsleiden, Obstructio alvi (Unterleibsverstopf.), Cardialgie (Magenkrampf), Flatulenz (Blähsucht), Dyspepsie (Verdauungsschwäche) etc.....	20	11	4	2	—	2	1
Rückgrats-Verkrümmungen, Scoliosis (Seitwärtsverkrümmung, hohe Schulter, Schiefheit), Kyphosis (Rückwärtsverkrümmung, runde Rücken, hohe Schultern), Lordosis (Vorwärtsverkrümmung, hohle Rücken).	69	20	20	19	1	2	7
Rheumatische Leiden	4	3	1	—	—	—	—
Paralysis (Lähmungen) oder ähnliche Schwächezustände	10	3	4	1	1	1	—
Knochenleiden, Gelenkmissbildungen, Ankylosen (Folgen von Knochenfrass, Gelenksteifheit) etc.....	10	2	4	3	—	—	1
Allgemeine Schwäche (Muskelschwäche) .	9	5	2	1	—	1	—
Summa.	170	61	56	33	2	7	11

Druck von L. Mack, Wegesende 4.

Von demselben Verfasser erschienen:

Jahresberichte I.—XX. des schwedischen Heilgymnastischen Instituts in Bremen. 1857—1877.

Beitrag zur Therapie der Rückgratsverkrümmungen. 2te Auflage. Bremen 1860.

De la chlorose et de son traitement au moyen de la gymnastique scientifique. (Extrait des Annales de la Société de médecine d'Anvers.) Anvers 1860.

Sur la nécessité d'une éducation physique pour l'espèce humaine, mémoire adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur de S. M. le Roi des Belges. (Imprimé comme manuscrit.) Brême 1861.

1) **Description de l'Institut Central Royal de gymnastique à Stockholm.**

2) **Projet d'organisation d'un système de gymnastique scientifique et national.**

Pathologie und Therapie der muskulären Rückgratsverkrümmungen. Mit 3 Tafeln Abbildungen. Bremen 1874.

Warnungsrufe. Einige Rathschläge bei der leiblichen Erziehung und Pflege der Jugend, namentlich zur Verhütung von Rückgratsverkrümmung, Schiefheit, schlechter Haltung etc. Bremen 1874.